

Suche

[Eingaben löschen](#)

Finden

337 Treffer:

221. [Einleitung](#)

Physiologische Flüssigkeit Sowohl Volumenersatzlösungen (volume replacement) zum Ersatz intravasaler Flüssigkeit (Blut bzw. Plasma) als auch Infusionslösungen zur Flüssigkeitssubstitution (fluid...

222. [DAC-2007: Tom Sietas – Apnoe-Rekord unter Hyperoxie](#)

Presse-Verlautbarung Presse-VerlautbarungHamburg, 6. Mai 2007: Über hundert geladene Gäste hielten bei der Abendveranstaltung von Linde Gas Therapeutics im Rahmen des Deutschen Anästhesie-Congresses...

223. [Extreme Anämie nach postpartaler Blutung](#)

Anhand der Krankengeschichte einer Zeugin Jehovas wird demonstriert, dass auch eine extreme Anämie mit einer Hb-Konzentration von 2,1 g/dl überlebt werden kann. Eine Sendung des Südwest-Rundfunks...

224. [Zweiter Meinungs austausch zum Thema Dabigatran \(Pradaxa®\)](#)

Interessenkonflikt Stellungnahme Physioklin Zum Thema Dabigatran (Pradaxa®) wurde hier am 04.11.2014 ein erster Meinungs austausch „Monitoring oder nicht“ publiziert. Dort hatte die Fa. Boehringer...

225. [Pradaxa®; \(Dabigatran\)](#)

Die Diskussion zum oralen Antikoagulans Pradaxa® (Dabigatran) wird abgeschlossen. Dazu der zweite Meinungs austausch mit Boehringer Ingelheim GmbH: Interessenkonflikt

226. [Qualität von FFP](#)

Die Qualität von FFP-Präparaten wird unter dem Gesichtspunkt untersucht, sie auch als potentielle Volumenersatzlösungen zu interpretieren. 19.12.2014: Im Abschnitt Lyoplasma wurde ein Nachtrag (in...

227. [Routinemäßige Beatmung mit 100 % Sauerstoff](#)

In dieser aktuellen Publikation Pure oxygen ventilation during general anaesthesia wird mit einigen Vorurteilen aufgeräumt: Pure oxygen ventilation during general anaesthesia is harmless...

228. [Plasmatische Gerinnungs-Diagnostik bei Azidose](#)

Die Untersuchung der plasmatischen Gerinnung mit 3 Labor-Geräten von Stago, IL und Siemens hat Überraschungen geliefert, nicht nur für die Azidose-Proben.
26.11.2014: In der Diskussion wurde ein...

229. [Pradaxa®; \(Dabigatran\)](#)

Das orale Antikoagulans Pradaxa® (Dabigatran) ist in die Diskussion geraten. Dazu ein erster Meinungs-austausch mit Boehringer Ingelheim GmbH: Monitoring oder nicht, das ist hier die...

230. [10 Jahre Physioklin](#)

Heute vor 10 Jahren haben wir gemeldet: Physioklin geht online. Aus Anlass dieses Jubiläums bedanken wir uns bei Besuchern und Autoren.

Suchergebnisse 221 bis 230 von 337

[vorherige](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

23

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[nächste](#)

