

Suche

[Eingaben löschen](#)

Finden

337 Treffer:

181. [Die korrekte Berechnung des Base Excess im POC-Gerät](#)

Hintergrund Nach der Erstbeschreibung 1995 [4] hat es einige Jahre gedauert, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die korrekte Berechnung des Base Excess des Blutes (BE, mmol/l) deutliche...

182. [Forum 3 - Standardisierung des pH](#)

(Ausgabe 10/2011) Prinzipielle Vorbemerkungen Die Tatsache, dass der pH einer Blut- oder Plasma-Probe den Gerinnungsstatus beeinflusst, wird weiterhin negiert: Im Vergleich zu 7,40 (100 %) beträgt...

183. [FFP zur Verhinderung einer Azidose](#)

PDF zum Download

184. [Appell Gerinnungsdiagnostik](#)

Gerinnungsdiagnostik, QualiTest, Heft 11, Oktober 2009: Download als PDF-Dokument

185. [Appeal Coagulation Diagnostics](#)

Coagulation Diagnostics, QualiTest, Issue 11, October 2009: Download as PDF-Document

186. [Forum 1 - Einladung zur Kooperation](#)

(Ausgabe 03/2011) Hintergrund Temperatur und Säure-Basen-Status haben großen Einfluss auf die Gerinnung. Schon 1992 wurde gefordert (Rohrer et al.), die Temperatur bei der Bestimmung von PT und PTT...

187. [Forum 2 - Citratlösungen](#)

(Ausgabe 03/2011) Problematik pH Bereits 2003 [4] wurde nachgewiesen, dass die Aktivität (Aktivierung) wichtiger Gerinnungsfaktoren sehr stark vom pH abhängt: Eine Azidose führt zu einer Senkung,...

188. [Das Basendefizit von TK's ist dem pH-Wert als Qualitätskriterium überlegen](#)

Gastkommentar von Dr. med. Jens Eckert (Zürich) Einleitung Thrombozyten-Konzentrate (TKs) spielen im medizinischen Alltag eine wichtige Rolle und werden häufig kritisch kranken Patienten...

189. [Intrakranieller Druck und Osmolalität von Infusionslösungen](#)

Osmolarität (mosmol/l) und Osmolalität (mosmol/kgH₂O) einer Infusionslösung Die osmotische Wirkung einer Infusionslösung wird mit der Osmolarität bzw. Osmolalität beschrieben, leider...

190. [BMBF-Pressemitteilung der VISEP-Studie - Gegendarstellung](#)

Mit Datum vom 11.01.2008 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Pressemitteilung zu "Mehr Sicherheit für Patienten mit schwerer Blutvergiftung" (Sepsis)...

Suchergebnisse 181 bis 190 von 337

[vorherige](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

19

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[nächste](#)