

# Suche

[Eingaben löschen](#)

Finden

337 Treffer:

## 211. [Indikation einer Fibrinogen-Substitution](#)

mit Anhängen zum Interessenkonflikt „Fibrinogen in European Guidelines“ und „Denkwürdiger November 2012“ Hintergrund Hier wurde bereits deutliche Kritik an der Kooperation zwischen CSL Behring...

## 212. [Caution! Jena \(Germany\)](#)

In-hospital mortality of patients with severe sepsis The infusion regimen used by the Jena University Hospital of Anesthesiology and Intensive Care, Surgical Intensive Care (Jena, Germany) was...

## 213. [Viagra statt Wissen](#)

Auf der Website von Pfizer ([www.pfizer.de/standpunkte/ziele.htm](http://www.pfizer.de/standpunkte/ziele.htm)) steht: "Führungskompetenz beweist jeder, der Wissen teilt ...." Dieser Anregung folgend wendet sich ein Wissenschaftler...

## 214. [Mortalität \(14.04. / 30.05.2014\)](#)

Die Antworten auf o. g. Rätsel verteilen sich wie folgt: Auflösung Richtige Antwort: Herzinsuffizienz Dazu veröffentlicht das Statistische Bundesamt für insgesamt 869.582 Todesfälle (2012) folgende...

## 215. [Un-praktische Diagnostik des SBH: Augsburger Irrtümer](#)

Die Augsburger Autoren des Beitrages Praktische Diagnostik des Säure-Base-Haushalts. Teil 1: Differenzierung von respiratorischen und metabolischen Störungen. Teil 2: Differenzierung von...

## 216. [Hypoxie nach optimaler Prä-Oxygenierung](#)

Bei geschätzten 8 Mio. Intubations-Narkosen pro Jahr in Deutschland ist die Zahl der hypoxischen Zwischenfälle, unter der Narkose-Vorbereitung oder zu Beginn bzw. im Verlauf der Narkose, doch immer...

## 217. [Infusion von maximal 50 Liter Ringer-Laktat innerhalb von 1](#)

## Tag

Der Fragesteller, Prof. Dr. med. R. Zander, Institut für Physiologie und Pathophysiologie der Universität Mainz (Z), wendet sich im April 2005 an die Autorin mehrerer Publikationen zur...

### 218. Cave Jena, Cave BMBF

Jenenser Falschmeldungen über die Mortalität der Sepsis wurde an dieser Stelle bereits vor einem Jahr berichtet. Der Anlass war die Tatsache, dass das BMBF (Bundesministerium für Bildung und...

### 219. Optimierte Lösungen

Es existieren heute verschiedene Ansätze, Lösungen mit physiologischem Säure-Basen- und Elektrolyt-Status am Patienten einzusetzen. Als zwei Beispiele können eine neue CAPD-Lösung (Physioneal,...

### 220. Deklarierung der Inhaltsstoffe

Einwaage oder fertige Lösung? Das Arzneimittelgesetz verlangt vom pharmazeutischen Hersteller, alle Inhaltsstoffe zu deklarieren. Dies muss erfolgen über die Einwaage (z. B. g/l) sowie die...

---

Suchergebnisse 211 bis 220 von 337

[vorherige](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

**22**

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[nächste](#)

